

SAVANNAH WHITE 5X25


| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A038441    | 5X25         | 9,40         | REVESTI |



| DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL                                      |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

| PROPIEDADES FÍSICAS           |                 |                   |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | >10%              |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple            |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |

| PROPIEDADES QUÍMICAS      |                 |     |
|---------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos      | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis     | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5   |



SAVANNAH WHITE 10X10

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A038444    | 10X10        | 10,10        | REVESTI |

| DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL                                      |                 |                         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411    | Cumple todas las normas |
| PROPIEDADES FÍSICAS                                                    |                 |                         |
| Absorción de agua                                                      | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistencia al choque térmico                                          | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                                                | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |
| PROPIEDADES QUÍMICAS                                                   |                 |                         |
| Resistencia a ácidos                                                   | EN ISO 10545-13 | GLA                     |
| Resistencia a álcalis                                                  | EN ISO 10545-13 | GA                      |
| Resistencia a las manchas                                              | EN ISO 10545-14 | 5                       |

EDGE STICK SAVANNAH WHITE

1,5X25

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A038947    | 1,5X25       | 8,00         | REVESTI |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |                   |
|-------------------------|-----------------|-------------------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|-------------------------|-----------------|-------------------|

PROPIEDADES QUÍMICAS

SAVANNAH GREY 5X25

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A038442    | 5X25         | 9,50         | REVESTI |

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |                   |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | >10%              |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple            |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                           |                 |     |
|---------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos      | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis     | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5   |



# SAVANNAH GREY 10X10

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A038445    | 10X10        | 11,20        | REVESTI |

| DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL                                      |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

| PROPIEDADES FÍSICAS           |                 |                   |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | >10%              |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple            |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |

| PROPIEDADES QUÍMICAS      |                 |     |
|---------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos      | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis     | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5   |

EDGE STICK SAVANNAH GREY

1,5X25

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A038948    | 1,5X25       | 8,00         | REVESTI |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |                   |
|-------------------------|-----------------|-------------------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|-------------------------|-----------------|-------------------|

PROPIEDADES QUÍMICAS

SAVANNAH BERILO 5X25

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A038443    | 5X25         | 10,50        | REVESTI |

| DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL                                      |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

| PROPIEDADES FÍSICAS           |                 |                   |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | >10%              |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple            |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |

| PROPIEDADES QUÍMICAS      |                 |     |
|---------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos      | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis     | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5   |



SAVANNAH BERILO 10X10

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A038446    | 10X10        | 10,70        | REVESTI |

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |                   |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | >10%              |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple            |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                           |                 |     |
|---------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos      | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis     | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5   |

EDGE STICK SAVANNAH BERILO

1,5X25

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A038949    | 1,5X25       | 8,00         | REVESTI |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |                   |
|-------------------------|-----------------|-------------------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|-------------------------|-----------------|-------------------|

PROPIEDADES QUÍMICAS